



*Câmara Municipal de Paraguaçu*  
*Estado de Minas Gerais*

**INDICAÇÃO Nº 432/2021**

Exmo. Sr.  
**Luiz Antônio Correa**  
Presidente da Câmara Municipal

**“Reitera pedido a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS que realize reparos na calha da quadra esportiva na localizada na Rua Luiz Galdino (quadra do Cemei)”.**

No uso das atribuições regimentais, em conformidade com o disposto do Art. 227 do Regimento Interno, vem respeitosamente, solicitar à **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** que realize reparos na calha da quadra localizada na Rua Luiz Galdino (quadra do CEMEI).

**Justificativa:** a calha citada esta jogando agua no muro vizinho, localizada na Rua Ângelo Taglialegna numero 209, muro com esta carga de agua constante esta correndo risco de desabar.

Nestes termos,  
Pede Deferimento.

Paraguaçu, 24 de junho de 2021.


  
**Claudiney Teté**  
Vereador


*Câmara Municipal de*  
*Paraguaçu/MG.*

**DEFERIDO**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


**PRESIDENTE**

  
Protocolo: 742 Entregue Por: Claudiney Teté  
TipoDocumento: Indicação Nº 432  
Recebido Por: Cíntia  
Origem: Vereador(a)

  
Data/Hora: 24/06/2021 15:46  
Referencia ao Projeto Nº: null



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU | MG  
Rua José Bueno, 20  
Centro | CEP 37120-000  
Telefax: (35) 3267-1495 | (35) 3267-2036  
Paraguaçu | Minas Gerais  
CNPJ 07.480.746/0001-99  
www.camaradeparaguaçu.mg.gov.br



*Câmara Municipal de Paraguaçu*  
*Estado de Minas Gerais*

INDICAÇÃO Nº: 433/2021

Exmo. Sr.  
Luiz Antônio Correa  
Presidente da Câmara Municipal

***“Reitera pedido ao PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que realize obras e colocação de bueiros, adaptação de rede pluvial, para o escoamento de água na Rua 15 de novembro, no Bairro da Bomba e Rua Antônio de Paula Borges, Bairro Vila Operária”.***

No uso das atribuições regimentais, em conformidade com o disposto do Art. 219 do Regimento Interno, vem, respeitosamente, Indicar, ao **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, pedido para que realize obras (colocação de bueiros, adaptação de rede pluvial) para o escoamento de água na Rua 15 de novembro, no Bairro da Bomba e Rua Antônio de Paula Borges, Bairro Vila Operária.

Nestes termos,  
Pede Deferimento.

Paraguaçu, 24 de junho de 2021.

  
**Claudiney Teté**  
Vereador

*Câmara Municipal de  
Paraguaçu/MG.*

**DEFERIDO**

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PRESIDENTE**




Protocolo: 743 Entregue Por: Claudiney Teté  
TipoDocumento: Indicação Nº 433  
Recebido Por: Cíntia  
Origem: Vereadora)

Data/Hora: 24/06/2021 15:46  
Referente ao Projeto Nº: null



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU | MG  
Rua José Bueno, 20  
Centro | CEP 37120-000  
Telefax: (35) 3267-1495 | (35) 3267-2036  
Paraguaçu | Minas Gerais  
CNPJ 07.480.746/0001-99  
www.camaradeparaguacu.mg.gov.br



*Câmara Municipal de Paraguaçu*  
*Estado de Minas Gerais*

**INDICAÇÃO Nº 434/2021**

Exmo. Sr.  
**Luiz Antônio Correa**  
Presidente da Câmara Municipal

**“Indica ao PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que estude a possibilidade de estar disponibilizando ou ate mesmo criando uma clinica para dependentes químicos com sede em nossa cidade”**

No uso das atribuições regimentais, em conformidade com o disposto do Art. 227 do Regimento Interno, vem, respeitosamente, Encaminha ao **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, que estude a possibilidade de estar disponibilizando ou ate mesmo criando uma clinica para dependentes químicos com sede em nossa cidade.

Nestes termos,  
Pede Deferimento.

Paraguaçu, 24 de junho de 2021.

  
**Claudiney Teté**  
Vereador

**Câmara Municipal de  
Paraguaçu/MG.**


**DEFERIDO**

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PRESIDENTE**




Protocolo: 744 Entregue Por: Claudiney Teté  
Tipo Documento: Indicação Nº 434  
Recebido Por: Cíntia  
Origem: Vereador(a)

  
Data/Hora: 24/06/2021 15:46  
Referente ao Projeto Nº: null



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU | MG**  
Rua José Bueno, 20  
Centro | CEP 37120-000  
Telefax: (35) 3267-1495 | (35) 3267-2036  
Paraguaçu | Minas Gerais  
CNPJ 07.480.746/0001-99  
[www.camaradeparaguacu.mg.gov.br](http://www.camaradeparaguacu.mg.gov.br)





*Câmara Municipal de Paraguaçu*  
*Estado de Minas Gerais*

INDICAÇÃO Nº. 435 /2021

Exmo. Sr.  
**Luiz Antônio Correa**  
Presidente da Câmara Municipal

**“Reitera pedido a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS que seja solucionado um problema de acúmulo de água da chuva na Rua Artur Honório Pereira Bairro Colina São Marcos em frente ao número 44 e na residência de número 34, onde a água entra na casa”.**

No uso das atribuições regimentais, em conformidade com o disposto do Art. 227 do Regimento Interno, vem respeitosamente, solicitar à **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** que seja solucionado um problema de acúmulo de água da chuva na Rua Artur Honório Pereira Bairro Colina São Marcos em frente ao número 44 e na residência de número 34, onde a água entra na casa.

Nestes termos,  
Pede Deferimento.

Paraguaçu, 24 de junho de 2021.

  
**Claudiney Teté**  
Vereador

**Câmara Municipal de  
Paraguaçu/MG.**

**DEFERIDO**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PRESIDENTE**